



PESO NETTO/NET WEIGHT: 32,50 Kg + 2,35 Kg

ACCESSORI/ACCESSORIES:

CPVCITT - coprivaso in termoindurente/ thermo-setting seat-cover

CPVCITTF - coprivaso in termoindurente friziona-to/Thermosetting soft close seat-cover

FINITURE
FINISHES

- Bianco/white - glossy
- Nero/black - glossy
- Fumo/glossy
- Talpa/glossy
- Cioccolato/glossy


Le Terre di Cielo

- Talco
- Pomice
- Brina
- Basalto
- Lavagna
- Cemento
- Arenaria
- Avena
- Lino
- Agave


Le Acque di Cielo

- Oltremare
- Smeraldo
- Alga
- Corallo
- Ninfea
- Anemone


Giugno 2026




TOP



FRONT



SIDE



BACK


* = water outlet
** = water inlet

ATTENZIONE:
Superfici, pesi e misure riportate possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali, in considerazione e accordo delle caratteristiche di tolleranza intrinseche del materiale ceramico e del suo processo produttivo. L'azienda si riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità di preavviso.


ATTENTION:
Surfaces, weights and dimensions can show some little differences compared to the real item, following typical intrinsic characteristics of ceramics material and production. The company reserves the right to change any technical specifications/ dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.

art. ITMBWSX/ITMBWSXSF/ITMBWDX/ITMBWDXSF/ITMWSX/ ITMWDX/
ITMBSX/ITMBSXSF/ITMBDX/ ITMBDXSF

allacci a pavimento con accessorio / *floor connections with accessory*




allacci a parete con accessorio / *wall connections with accessory*




Allacci a pavimento / *floor connections*

art. CSB27




X* da 0 a 100 mm

art. CSR9027




X* da 0 a 100 mm

art. CSR9027 + RSE2




X* da 0 a 100 mm

art. CSR9027 + RSE4



X* da 0 a 100 mm

art. CSTR27




X* da 0 a 100 mm

***X = (distanza sanitario dal muro /
sanitary distance from wall)**

Allacci a parete / *wall connections*

art. ITRPN



X* da 0 a 100 mm